



イルリガードル台 注射台・空気除菌・照明 Irrigator stand Injection stand Air disinfection・Lighting

Main Product



イルリガードル台 (ステンレス・四ツ脚)
P.150



注射台
P.151



キックバケツ
P.153



車いす(スチールフレーム)
標準エアタイヤ仕様
P.155



ユニリターン (空気除菌・脱臭器)
P.159



スミスライト (充電式ポータブル照明)
P.160

OM イルリガードル台
(ステンレス・四ツ脚)



納期 3日

NSS
442
M3

品番	規格	脚部 外寸法	定価(税抜)
OM 132-05	2ヶ用 車付	430×430	¥12,000

■全高 伸縮範囲:1,350~2,000

OM イルリガードル台
(ステンレス・五ツ脚)



納期 3日

NSS
442
M3

品番	規格	脚部 外寸法	定価(税抜)
OM 132-06	4ヶ用 車付	500×500	¥18,500

■全高 伸縮範囲:1,350~2,000

MRI室用機器

OM ガードル台(MRI室用)



納期 20日

品番	外寸法	定価(税抜)
OM 190-08	390×1,280~1,950	¥42,000

■仕様

材質	SUS304
非磁性度	99%
対応機種	1.0テスラーまで
キャスター	φ40

OM カラー押手




納期 3日

品番	規格	定価(税抜)
OM 132-11	ピンク、ブルー、イエロー	¥5,000
OM 132-20	ステンレス	¥6,000

■外寸法:100×150×50

OM ピックテールハンガー



納期 3日

品番	規格	定価(税抜)
OM 132-21	①ピックテール2ヶ掛	¥5,000

■外寸法:280×50×25

OM 132-22	②ピックテール4ヶ掛	¥7,000
-----------	------------	--------

■外寸法:280×280×50

OM 132-23	③U字型 2ヶ掛	¥5,000
-----------	----------	--------

■外寸法:280×50×25

OM 132-24	④U字型 4ヶ掛	¥7,000
-----------	----------	--------

■外寸法:280×280×50

納期は営業日換算となります。

ご注文・お問い合わせは、こちらまでご連絡ください。▶ TEL.06-6933-3877 FAX.06-6931-3575

OM 上肢台



納期 15日

スチール

品番	マットサイズ 外寸法	全高 伸縮範囲	定価(税抜)
OM 135-04	220×460	730~1,050	¥16,000

OM 上肢台



納期 15日

NSS 442 M3

品番	マットサイズ 外寸法	全高 伸縮範囲	定価(税抜)
OM 135-05	190×460	700~980	¥19,800

OM 上肢台



納期 15日

NSS 442 M3

品番	マットサイズ 外寸法	全高 伸縮範囲	定価(税抜)
OM 135-06	190×460	700~980	¥21,880

OM 注射台



納期 15日

NSS 442 M3

品番	マットサイズ 外寸法	全高 伸縮範囲	定価(税抜)
OM 135-02	160×240	750~1,000	¥13,500

OM 注射台



納期 15日

NSS 442 M3

品番	マットサイズ 外寸法	全高 伸縮範囲	定価(税抜)
OM 135-03	160×240	750~1,000	¥15,000

MRI室用機器

OM 静注台(MRI室用)



納期 15日

品番	外寸法	定価(税抜)
OM 190-10	390×390×650~1,100	¥45,000

仕様

材質	ステンレス
非磁性度	98%以上
対応機種	1.0テスラーまで
キャスター	φ40

(本カタログ記載の単位はすべてmmです)

OM パネルスクリーン(ブルー・クリーム)



品番	規格	カーテン 幅	全高	定価(税抜)
OM 154-01	1枚用(ナイロンカーテン)	900	1,747	¥18,170
OM 154-04	1枚用(防災加工カーテン)	900	1,747	¥25,500

OM パネルスクリーン(ブルー・クリーム)



品番	規格	カーテン 幅	全高	定価(税抜)
OM 154-02	2枚用(ナイロンカーテン)	880+900	1,747	¥30,340
OM 154-05	2枚用(防災加工カーテン)	880+900	1,747	¥44,170

OM パネルスクリーン(ブルー・クリーム)



品番	規格	カーテン 幅	全高	定価(税抜)
OM 154-03	3枚用(ナイロンカーテン)	880+900+880	1,747	¥45,340
OM 154-06	3枚用(防災加工カーテン)	880+900+880	1,747	¥65,000

OM 脱衣籠



品番	規格	外寸法	定価(税抜)
OM 144-01	①1段式	550×410×600	¥5,500
OM 144-02	②2段式	500×340×600	¥6,600
OM 144-03	③1段式(キャスター付)	650×410×420	¥9,900
OM 144-06	2段式(キャスター付)	500×340×670	¥9,400
OM 144-04	カゴのみ 1段式(144-01、144-03)用	550×410×160	¥1,300
OM 144-07	カゴのみ 2段式(144-02、144-06)用	490×365×160	¥1,200

■クロムメッキ

OM タオル掛け(6枚干し)



品番	型番	規格	定価(税抜)
スチールクロムメッキ			
OM 145-12	6H-CR	315×455×605	¥4,200
ステンレス(SUS304)			
OM 145-13	6H-ST	315×455×605	¥9,500

OM タオル掛け(12枚干し)



品番	型番	規格	定価(税抜)
スチールクロムメッキ			
OM 145-30	6WHS-CR	315×455×605	¥5,100
ステンレス(SUS304)			
OM 145-31	6WHS-ST	315×455×605	¥10,500

納期は営業日換算となります。

ご注文・お問い合わせは、こちらまでご連絡ください。▶ TEL.06-6933-3877 FAX.06-6931-3575

NSS442M3 クロム系ステンレス 耐食性はSUS304と同等です。(磁性有り)

OM手術用椅子(ステンレス)



納期 15日

NSS
442
M3

品番	脚	座面 寸法	定価(税抜)
OM 128-01	ゴム足	φ290	¥38,000

- 脚部径: φ300
- 全高 伸縮範囲:440~650

OM手術用椅子(ステンレス)



納期 15日

NSS
442
M3

品番	脚	座面 寸法	定価(税抜)
OM 128-02	キャスター φ60	φ290	¥40,000

- 脚部径: φ300
- 全高 伸縮範囲:500~710
- キャスター(座金:クロムメッキ 車輪:ゴム)

OMキックバケツ



納期 3日

品番	規格	全体 外寸法	定価(税抜)
OM 129-01	ステンレスバケツ付	φ420×395	¥21,900
OM 129-03	枠のみ	φ420×265	¥14,000
OM 1031-01	バケツのみ	φ260×310	¥10,000

- バケツ 材質:SUS304
- バケツ 容量:10ℓ
- ゴムバンパー付

OMキックバケツ



納期 3日

品番	規格	全体 外寸法	定価(税抜)
OM 129-02	ポリバケツ付	φ420×395	¥16,000
OM 129-03	枠のみ	φ420×265	¥14,000

- バケツ 外寸法: φ300×285
- バケツ 容量:約10ℓ
- ゴムバンパー付

OM手術用椅子(ビニール張り)



納期 15日

NSS
442
M3

品番	脚	座面 寸法	定価(税抜)
OM 128-03	ゴム足	φ290	¥46,000

- 脚部径: φ300
- 全高 伸縮範囲:440~650

OM手術用椅子(ビニール張り)



納期 15日

NSS
442
M3

品番	脚	座面 寸法	定価(税抜)
OM 128-04	キャスター φ60	φ290	¥48,000

- 脚部径: φ300
- 全高 伸縮範囲:500~710
- キャスター(座金:クロムメッキ 車輪:ゴム)

OM踏台(ステンレス製・スチール製)



納期 10日

品番	規格	外寸法	定価(税抜)
OM 131-01	ステンレス製	1段型 370×270×180	¥14,000
OM 131-02		2段型 370×410×440	¥31,000
OM 130-01	スチール製	1段型 400×300×230	¥10,700
OM 130-02		2段型 400×500×460	¥19,000
OM 131-03	足ゴムのみ		¥300

- スチール製:塗装仕上げ

OM ストレッチャー(ハイロー型)



納期 7日

AL-UD-1

品番	外寸法	定価(税抜)
OM 180-01	560×1,900×510~910	¥330,000

■担架固定式

■仕様

材質	アルミ合金
キャスター	150mmダブルロック
重量	38.8kg
上下方式	クランクハンドル
標準装備	マットレス、イラストリガードル架

OM ストレッチャー(ハイロー型)



納期 7日

AL-UD-2

品番	外寸法	定価(税抜)
OM 180-02	560×1,900×510~910	¥376,000

■担架固定式

■仕様

材質	アルミ合金
キャスター	150mmダブルロック
重量	42.8kg
上下方式	クランクハンドル、背UPピン、ジャッキ式
標準装備	マットレス、イラストリガードル架

OM ストレッチャー(汎用型)



納期 7日

AL-B

品番	外寸法	定価(税抜)
OM 180-03	560×1,900×815	¥200,000

■担架固定式

■仕様

材質	アルミ合金
キャスター	150mmダブルロック
重量	31.4kg
上下方式	背UPピン、ジャッキ式
標準装備	マットレス、イラストリガードル架

OM ストレッチャー(救急用)



納期 7日

モデル4070+モデル12-9

品番	外寸法	定価(税抜)
OM 180-04	560×1,970×250~890	¥515,000

■仕様

材質	アルミ合金
重量	22kg

OM ストレッチャー(汎用型)



納期 7日

TY222E

品番	外寸法	定価(税抜)
OM 180-05	550×1,900×700	¥190,000

■担架固定式

■仕様

材質	アルミ合金
キャスター	125mm対角二輪ストッパー付
重量	20kg
標準装備	マットレス、イラストリガードル架
オプション	酸素ボンベ架

OM ストレッチャー(汎用型)



納期 7日

TY222E

品番	外寸法	定価(税抜)
OM 180-06	550×1,900×770	¥212,000

■担架取外式

■仕様

材質	アルミ合金
キャスター	125mm対角二輪ストッパー付
重量	23kg
標準装備	マットレス、イラストリガードル架
オプション	酸素ボンベ架

OM ボンベカート



136-01

137-01

137-02

納期 7日

スチール 特注可

品番	規格	外寸法	定価(税抜)
OM 136-01	500ℓ用	408×413×910	¥18,000
OM 137-01	1,500ℓ用	408×413×910	¥20,000
OM 137-02	7,000ℓ用	905×435×876	¥47,000

OM 角型リネン車



納期 7日

品番	規格	外寸法	定価(税抜)
OM 138-01	ステンレス製	900×600×808	¥105,000
OM 138-02	スチール製	900×600×808	¥76,000

袋のみ

OM 138-03	袋(布製)	白	¥18,400
OM 138-04	袋(ビニール袋)	グリーンorイエロー	¥18,400

■袋は布又はビニール
■キャスター φ150

OM 丸型リネン車



納期 7日

品番	規格	外寸法	定価(税抜)
OM 139-01	ステンレス製	φ600×831	¥59,100
OM 139-02	スチール製	φ600×831	¥39,500

袋のみ

OM 139-03	袋(布製)	白	¥12,000
OM 139-04	袋(ビニール袋)	グリーンorイエロー	¥12,000

■袋は布又はビニール
■キャスター φ75

納期は営業日換算となります。

ご注文・お問い合わせは、こちらまでご連絡ください。▶ TEL.06-6933-3877 FAX.06-6931-3575

OM 車いす(スチールフレーム)標準エアタイヤ仕様



納期 7日

スチール

品番	型番	インチ	座幅	座高	重量	定価(税抜)
OM 71-10	KR801N	24	42cm	47cm	17.5kg	¥52,800
OM 71-11	KR501	24	40cm	47cm	17.5kg	¥52,800

バリューセット

OM 71-12	KR801N-VS	24	42cm	47cm	17.5kg	¥63,800
OM 71-13	KR501-VS	24	40cm	47cm	17.5kg	¥63,800

OM 車いす(スチールフレーム)標準ソリッドタイヤ仕様



納期 7日

スチール

品番	型番	インチ	座幅	座高	重量	定価(税抜)
OM 71-14	KR801Nソリッド	24	42cm	47cm	17.8kg	¥52,800
OM 71-15	KR501ソリッド	24	40cm	47cm	17.8kg	¥52,800

バリューセット

OM 71-16	KR801Nソリッド-VS	24	42cm	47cm	17.8kg	¥63,800
OM 71-17	KR501ソリッド-VS	24	40cm	47cm	17.8kg	¥63,800



ご依頼の多いオプションを予め取付けました。

<セット内容>



ガードル止め金具
(前止め用)



酸素ポンベ架台
(内径105mm)

value
バリューセット
set



<セットイメージ>
KA102-40-VS

※ガードル棒はセット内容に含まれません。

OM ケアーレイン



納期 7日

9098

9096

9098下部分

品番	型番	品名	サイズ	定価(税抜)
OM 71-30	9096	ケアレイン	フリーサイズ	¥9,800
OM 71-31	9098	ケアレイン(セパレートタイプ)	フリーサイズ	¥9,800
OM 71-32	9098	セパレートタイプ:上のみ	フリーサイズ	¥5,200
OM 71-33	9098	セパレートタイプ:下のみ	フリーサイズ	¥5,000

■素材:ナイロンタフタ(ナイロン100%、強撥水加工)

■洗濯○(手洗い) 脱水× 乾燥機×

※洗濯する場合は、中性洗剤以外のご使用はお避けください。

■カラーバリエーション ※印刷物のため、多少実物とは異なります。ご了承ください。



ピンク ブルー グリーン パープル

OM フットガード



納期 5日

装着図

オプション:専用つま先ガード

品番	型番	品名	サイズ	定価(税抜)
OM 71-40	8002	フットガード	M:22cm~24cm	¥3,200
OM 71-41	8002	フットガード	L:24cm~26cm	¥3,200
OM 71-42	8002	フットガード	LL:26cm~28cm	¥3,200

■素材:ナイロン、ポリエステル、塩化ビニール 他

■洗濯○(手洗い) 脱水× 乾燥機×

オプション:専用つま先ガード(茶・黒・グレー)

OM 71-50	8002A	専用つま先ガード		¥500
----------	-------	----------	--	------

■カラーバリエーション ※印刷物のため、多少実物とは異なります。ご了承ください。



M:茶 L:黒 LL:グレー


(本カタログ記載の単位はすべてmmです)

OM 床ズレ予防品 体位変換クッション



納期 5日

使用例



体位変換クッション(トンネル型)

品番	型番	サイズ	定価(税抜)
OM 71-70	1131	50cm×15cm×15cm	¥5,800

■素材:中身:ポリスチレンビーズ、表地:デニム(綿35%・ポリエステル65%)
■カラー:グリーン ■洗濯○ 脱水○ 乾燥機×

体位変換クッション(円柱型)

品番	型番	サイズ	定価(税抜)
OM 71-72	1109	長さ90cm、直径20cm	¥11,000

■素材:中身:ポリスチレンビーズ、表地:デニム(綿35%・ポリエステル65%)
■カラー:グリーン ■洗濯○ 脱水○ 乾燥機×

体位変換クッション(枕型)

品番	型番	サイズ	定価(税抜)
OM 71-71	1141	50cm×25cm×6cm	¥3,800


■素材:中身:ポリスチレンビーズ、表地:ブロード(綿35%・ポリエステル65%)
■カラー:ブルー ■洗濯○ 脱水○ 乾燥機×

体位変換クッション(トンネルセパレート型)


品番	型番	サイズ	定価(税抜)
OM 71-73	1112	50cm×15cm×15cm、2本	¥18,000

■素材:中身:ポリスチレンビーズ、表地:デニム(綿35%・ポリエステル65%)
■カラー:グリーン ■洗濯○ 脱水○ 乾燥機×

OM 洗えるフィット三角柱クッション



納期 3日



■背中に差し込み体位保持
就寝時の体位保持には背中の丸みに添う形状が、優しくお身体をささえフィットするため、安定性が高くずれにくくなりました。

品番	型番	サイズ	定価(税抜)
OM 71-80	1302-30	30cm×27cm×13cm	¥6,000
OM 71-81	1302-50	50cm×27cm×13cm	¥8,500
OM 71-82	1302-70	70cm×27cm×13cm	¥12,500
OM 71-83	1302-30用	カバーのみ	¥2,000
OM 71-84	1302-50用	カバーのみ	¥2,550
OM 71-85	1302-70用	カバーのみ	¥3,000

OM ホームケア防水シート



納期 5日

品番	型番	サイズ	定価(税抜)
OM 71-90	2155	145cm×85cm	¥2,800

■素材:パイルニット
表:ポリエステル35%・アクリル65%、裏:消臭ポリウレタンラミネート
■カラー:オフホワイト、クリーム、ピンク、グリーン ■洗濯○ 脱水○ 乾燥機○(80℃)

OM パイルシート



納期 5日

品番	型番	サイズ	定価(税抜)
OM 71-91	2186	170cm×90cm/105cm×90cm(防水部分)	¥3,600

■素材:防水部分:パイルニット(綿80%・ポリエステル20%、耐熱ポリウレタンラミネート)
巻込布:デニム(綿35%・ポリエステル65%)
■カラー:グリーン、オフホワイト ■洗濯○ 脱水○ 乾燥機○(130℃)

納期は営業日換算となります。

ご注文・お問い合わせは、こちらまでご連絡ください。▶ TEL.06-6933-3877 FAX.06-6931-3575

OM サイドレール付診察台

サイドレールが上下にスライドするので大変便利です。
点滴用ベッドとして最適。



納期 10日

スチール 特注可 抗菌 防汚

品番	型式	外寸法	定価(税抜)
OM 200-51	DF-S2	650×1,800×600	¥65,000

- 別注で両側にサイドレールを取り付けることができます。
また片側にサイドレール2本の取付も出来ます。
- サイドレールのサイズ変更も可能。
- 天板:レザー張り
- 脚:スチールメラミン焼付塗装
- サイドレール1本追加ごとに定価15,000円UP

■カラーバリエーション



OM スチール診察台

ウレタンフォーム入りビニールレザー張り。



納期 10日

スチール 特注可 抗菌 防汚

品番	型式	外寸法	定価(税抜)
OM 200-57	DF-H	600×1,800×600	¥35,000
OM 200-63		650×1,800×600	¥36,500
OM 200-69		700×1,800×600	¥38,000
OM 200-75	DF-K	600×1,800×600	¥35,000
OM 200-81		650×1,800×600	¥36,500
OM 200-87		700×1,800×600	¥38,000


- 脚部:【DF-H】クロムメッキ仕上げスチールパイプ製【DF-K】堅牢なスチール角パイプ製
- 【DF-K】メラミン焼付塗装仕上げ(アイボリー)
- 穴あきも出来ます。(定価14,000円UP)

■カラーバリエーション



OM スチール診察台(小児用)

動物柄のレザーを使用し、お子様が診察を受け易いよう、
自宅のような安心感を持てるベッドを製作しました。




納期 10日

スチール 特注可


品番	型式	外寸法	定価(税抜)
OM 200-93	DF-Z1	600×1,500×500	¥50,000
OM 200-96	DF-Z2		¥54,000

■カラーバリエーション



OM 折りたたみ式診察台

強度を重視した、折りたたみ式マッサージ用ベッドです。
学校での実習用やスペースの無い治療所等に最適。



納期 10日

スチール 特注可 抗菌 防汚

品番	型式	外寸法(折りたたみ時)	定価(税抜)
OM 200-99	DF-C	500×1,800×500(500×900×150)	¥70,000

- 穴あきもできます。(定価12,000円UP)

■カラーバリエーション



(本カタログ記載の単位はすべてmmです)

OM ミニキャビ

インテリアにあわせて選べる8色。
用途別の色分けにも
便利です。

納期 5日



品番	型番	仕様	外寸法(幅×奥行×高さ)	庫内寸法(幅×奥行×高さ)	定価(税抜)
OM 166-21	HC-6	ホワイト	300×307×230	220×220×135	¥34,000
OM 166-22	HC-6(P)	ピンク			¥37,000
OM 166-23	HC-6(G)	グリーン			¥37,000
OM 166-24	HC-6(A)	ブルー			¥37,000
OM 166-25	HC-6(Y)	イエロー			¥37,000
OM 166-26	HC-6SUS	ステンレス			¥37,000
OM 166-27	HC-6(M)	木目			¥37,000
OM 166-28	HC-6(K)	ブラック			¥37,000

■タテ置きヨコ置き両対応タイプです。

■仕様

庫内容量	6L(おしぼり25本~30本)
重量	4kg
電源	100V 50/60Hz 120W
庫内温度	標準温度70~80℃
付属品	棚皿1、ドレイン受け1



タテ置きでも
ヨコ置きでも
蒸したタオルを簡単に作れます。

OM 白衣殺菌ロッカー



納期 10日

DM-S 白衣 3~4着 ※実際は扉をあけると消灯します。

DM-W 白衣 6~8着

※実際は扉をあけると消灯します。

品番	型番	外寸法	定価(税抜)
OM 167-08	DM-S	455×515×1,790	¥188,000
OM 167-12	DM-W	880×515×1,790	¥300,000

■仕様

電源	単相/AC
電圧	100V
定格消費電力	38W(DM-S) 76W(DM-W)
周波数	50/60Hz(切替式)
殺菌灯	15W 2灯(DM-S) 15W 4灯(DM-W)
タイマー	60分

■カラーバリエーション

メインカラー	オプションカラー
ブルー	アイボリー
	ピンキッシュ イエロー
	ピンク

※印刷物のため、多少実物とは異なります。ご了承ください。
※オプションカラーについては納期をお問い合わせください。

OM クリーンボックス スリムエイト

カンタンに殺菌、清潔に保管できます。
病院のクリーンなイメージに役立ちます。

納期 10日



アイボリー ブルー グリーン ピンク ※実際は扉をあけると消灯します。

品番	型番	外寸法	定価(税抜)
OM 167-16	DM-SLT(タイマー付)	320×360×1,100	¥148,000
OM 167-20	DM-SL(タイマー無)		¥138,000

■スリッパ8足収納

■4色パステルカラーで好感度UP
(アイボリー、ピンク、ブルー、グリーンから
お選び下さい。)

■仕様

電源	単相/AC
電圧	100V
定格消費電力	26W(タイマー無) / 28W(タイマー付)
周波数	50/60Hz(切替式)
殺菌灯	10W 2灯
タイマー	15分

OM 殺菌ロッカースリッパ用

スリッパが20足収納できます。

納期 10日



ブルー ※実際は扉をあけると消灯します。

品番	型番	外寸法	定価(税抜)
OM 167-05	DM-HR	455×515×1,790	¥250,000

■スリッパ20足収納

■仕様

電源	単相/AC
電圧	100V
定格消費電力	57W
周波数	50/60Hz(切替式)
殺菌灯	15W 3灯

■カラーバリエーション

メインカラー	オプションカラー
ブルー	アイボリー
	ピンキッシュ イエロー
	ピンク

※印刷物のため、多少実物とは異なります。ご了承ください。
※オプションカラーについては納期をお問い合わせください。

納期は営業日換算となります。

ご注文・お問い合わせは、こちらまでご連絡ください。▶ TEL.06-6933-3877 FAX.06-6931-3575

OM ユニリターン(空気除菌・脱臭器)

豊かなマイナスイオンを発生させ、川辺や森林のような清々しい空気を隅々まで届けます。



納期 即納

品番	型番	仕様	外寸法(幅×奥行×高さ)	定価(税抜)
OM 71-01	URN002	リモコンなし	98×72×225	¥48,000

- 高性能紫外線ランプで豊かなピュアオゾンが発生させ、ニオイやシックハウス症候群の原因物質を強力に分解します。
- 紫外線ランプで空気中に浮遊するウイルスや細菌を除去します。
- ファン集塵方式ではないため、音を気にせず、フィルターの交換もご利用いただけます。
- 壁掛け可

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	3.4W(イオン運転時)、5.4W(イオン+オゾン運転時)
切替スイッチ	イオン運転、イオン+オゾン連続運転、イオン+オゾン断続運転(オゾン消臭30分毎ON/OFF制御)
マイナスイオン発生量	約40,000個/cm ³ (電子放射式)
オゾン発生量	0.8mg/hr
紫外線強度	200μW·sec/cm ²
適応床面積	~23m ² (約14畳)
重量	700g

OM ユニリターンL(空気除菌・脱臭器)

純粋オゾンと紫外線でダブル除菌。



納期 5日

品番	型番	仕様	外寸法(幅×奥行×高さ)	定価(税抜)
OM 71-03	URN007	リモコンなし	150×85×400	¥280,000

- 純粋オゾンで臭いのもとから分解・脱臭
- マイナスイオン発生機能付
- 壁掛け可

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	20W
運転操作	強運転[緑色]: UV管2本連続点灯 中運転[橙色]: UV管1本連続点灯+1本30分毎ON/OFF点灯 弱運転[赤色]: UV管1本連続点灯+1本消灯
除菌・脱臭方式	紫外線除菌: 254nm殺菌線 オゾン脱臭: 185nmオゾン線
紫外線出力	紫外線出力: 2mw/cm ² /10cm
オゾン発生量	4mg/hr
重量	2.1kg
適応床面積	面積別運転モード選択方式(目安) 強運転: 120m ² (約35坪) 中運転: 95m ² (約27坪) 弱運転: 70m ² (約20坪)

ユニリターン3つの特長

紫外線除菌

空気中に浮遊する微生物や細菌を紫外線の殺菌作用により99.9%除去します。



たっぷり マイナスイオン

豊富なマイナスイオンで森林浴のような清々しい空気をご提供いたします。



オゾン脱臭

ピュア オゾンによる分解・脱臭作用により気になるニオイを強力に除去します。



(本カタログ記載の単位はすべてmmです)

OM スミスライト

バッテリー充電式ポータブル照明(点滅機能付き)
 従来の照明のように、発電機やコードリールはもういりません。
 バッテリー式なので、電源のないところでお使いいただけます。



納期 即納～3日

品番	型番	連続使用時間(フル充電時)	フル充電時間	製品重量	定価(税抜)
OM 164-06	IN120L	片面:12時間/両面:6時間	6~8時間	9.2kg	¥120,000
OM 164-07	IN120LB	片面:28時間/両面:14時間	14~16時間	10.7kg	¥150,000

- 明るさ/片面:1030lm(ルーメン) 両面:2060lm(ルーメン)
- 光源/LED 片面:144個 両面:288個
- バッテリー/制御弁式鉛蓄電池 寿命10,000時間
- 充電方法/家庭用電源(AC)100V - 240V 自動車電源(DC)12V / 24V
- 付属品/充電コード2本(家庭用と車用)
- 製品寸法/最大:334mm×220mm×1180mm 最小:334mm×220mm×600mm



〈使用例〉



倉庫内で

高さ60cmで持ち運びも楽々

スミスライトの特長

特長1 連続28時間点灯

最長で28時間の連続点灯ができます。(IN120LBの場合)
 停電時の明かりとして、避難時の誘導用照明としてもお使いいただけます。

特長2 静かで、空気を汚しません

使用時に全く音がしないので、騒音が迷惑になるような深夜の住宅街や、マンションなどでもご使用いただけます。
 発電機の音やにおいにお困りの方にお薦めです。

特長3 メンテナンスフリーバッテリー&LED

バッテリー内部の電解物質がゲル状の、制御弁式鉛蓄電池を使用しています。
 電解物質が蒸発しないので補充は不要です。また、完全密閉式でもあるので、横にしてもこぼれません。放電が少ないので、長期の保管にも適しています。***1
 LEDの寿命は7-9年です。

特長4 軽量で持ち運びが簡単

重量約9.2kg(IN120L)ですので、女性でも、持ち運びが簡単です。
 ライトを収納すると、高さは約60cm。
 使わないときはコンパクトに収納できます。

特長5 シガーソケットでも充電できます

家庭用の電源と、車のシガーソケットからも充電が可能です。
 充電しながらのご使用も可能です。

特長6 防水、防塵構造

IP65等級の防水、防塵構造なので、雨天での屋外使用にも対応。
 河川や海の近くでも、乾燥した地域でも使用していただけます。***2

特長7 充電残量インジケータ付き

バッテリーの残量を一目で確認できます。

特長8 点滅機能

切り替えスイッチで、点滅も可能。 注意喚起に最適です。

特長9 アタッチメント

三脚や、キャスターなど、使用場所に応じたアタッチメントを取り付け可能。
 使用場所を選びません。

***1 放電率が非常に少ないタイプのバッテリーですが、品質維持のため3か月に一回の充電をお勧めいたします。

***2 IP65とは防塵、防水の等級を表す表示です。IP65の“6”は「完全な防塵構造」を表し、“5”は「全方向からの噴流水からの保護構造」を表しています。

OM スミスライト トラベラー

重量5.0kg、高さ45cm(閉時高さ)のコンパクト設計のスミスライト!



納期 即納~3日

※裏側にLEDはありません。

- 最長12時間連続使用可能。充電時間は7~8時間
- 屋外使用が可能な防水、防塵設計(IP65)
- 紫外線や塩水に強い素材を外装に使用。(潜水使用はできません。)
- 熱をほとんど出さないLEDを使用。
- 点灯、点滅の切り替え可能で注意喚起に最適。
- オプションのカラーレンズは色を変えられます。
- 充電残量のわかるインジケーター付き。
- 本体は衝撃に強いABSを使用。
- ささまざまなアタッチメントを取り付け可能。
- 家庭用電源、車のシガーソケットでも充電可能。



■ 専用レンズ(オプション)



品番	型番	連続使用時間	フル充電時間	製品重量	定価(税抜)
OM 164-08	トラベラー	11~12時間	7~8時間	5.0kg	¥55,000
OM 164-09	専用レンズ	-	-	-	¥4,800

- 明るさ/720lm(ルーメン)
- 光源/LED 120個
- 充電方法/家庭用電源(AC)100V - 240V 自動車電源(DC)12V / 24V
- 製品寸法/最大:260mm×165mm×660mm 最小:260mm×165mm×450mm
- オプションの専用レンズは赤、黄、緑の3色セット価格です。

OM 静音運搬車(樹脂製)

操作の軽さは抜群!
40dB以下をクリアした静かさ。



納期 4日

樹脂

品番	外寸法	キャスター	ブレーキ	定価(税抜)
OM 152-04	715×460×860	φ100	なし	¥15,000
OM 152-05		φ100	あり	¥20,000

- ハンドル:折りたたみ式
- 材質(テーブル):ポリプロピレン
- 重量:約9.7kg
- 最大積載荷重:150kg

OM 静音運搬車(樹脂製)

操作の軽さは抜群!
40dB以下をクリアした静かさ。



納期 4日

樹脂

品番	外寸法	キャスター	ブレーキ	定価(税抜)
OM 152-06	900×600×852	φ125	なし	¥22,000
OM 152-07		φ125	あり	¥28,000

- ハンドル:折りたたみ式
- 材質(テーブル):ポリプロピレン
- 重量:約18.0kg
- 最大積載荷重:300kg
- コーナーバンパー付

(本カタログ記載の単位はすべてmmです)

OM サプライカート



納期 5日

スチール

品番	型番	外寸法	キャスター	定価(税抜)
OM 139-20	TY-109BT	500×605×935	φ75	¥12,000
OM 139-21	TY-109BTL	500×605×960	φ100	¥14,000

- バスケット容量 31ℓ
- カラー:ガンメタ
- ウレタン車

OM サプライカート



納期 5日

スチール

品番	型番	外寸法	定価(税抜)
OM 139-22	TY-305	520×820×960	¥30,000

- バスケット容量 75ℓ
- カラー:ガンメタ
- キャスター φ100 ウレタン車

OM サプライカート



納期 5日

スチール

品番	型番	外寸法	定価(税抜)
OM 139-23	TY-306	640×880×955	¥36,000
OM 139-32	カゴ	520×340×270	¥1,900

- バスケット容量 90ℓ
- カラー:ガンメタ
- キャスター φ100 ウレタン車
- カゴはオプション

OM マルチカート



TR-150S①

TR-250S②

TR-150③

納期 5日

スチール

品番	型番	外寸法	定価(税抜)
OM 139-24	①TR-150S	560× 840×910	¥30,000
OM 139-25	②TR-250S	720×1,012×900	¥37,800

品番	耐荷重	キャスター
139-24	150kg	φ100
139-25	150kg	φ100

品番	型番	外寸法	定価(税抜)
OM 139-26	③TR-150	560×840×910	¥34,000

品番	上段 耐荷重	下段 耐荷重
139-26	100kg	150kg

- キャスター φ100

OM サプライカート



納期 5日

NSS 442 M3

品番	外寸法	カゴ 外寸法	定価(税抜)
OM 139-30	600×420×825	500×360×200	¥72,000

- ビニールコーティングカゴ付
- キャスター φ75(座金:クロムメッキ 車輪:ウレタン)
- 材質:NSS442M3

OM サプライカート



納期 5日

NSS 442 M3

品番	外寸法	カゴ 外寸法	定価(税抜)
OM 139-31	650×400×1,000	500×360×200	¥70,000

- ビニールコーティングカゴ付
- キャスター φ75(座金:クロムメッキ 車輪:ウレタン)
- 材質:NSS442M3

納期は営業日換算となります。

ご注文・お問い合わせは、こちらまでご連絡ください。▶ TEL.06-6933-3877 FAX.06-6931-3575

OM サンプナイ(完全吸引循環式 ハンドブローアー)

汚水・ほこり等の異物をしっかり吸引。
HEPAフィルターが汚染物をキャッチ。
オゾンで強力除菌。徹底的に清潔に。

特注可



TYPE-R (TOWER) TYPE-E (WIDE)
※TYPE-R、TYPE-Eは特注製作例となります。

TYPE-S (SLIM)
SUS100VDC-S/SUS100VAC-S

納期 お問い合わせ
ください。

- 概要**
- 完全吸引** 業界初の完全吸引循環式
HEPAフィルターとオゾン発生機の能力を最大限に生かした吸引循環方式で、徹底的な衛生管理を実現します。
- 時間短縮** ハイパワーで乾燥時間を短縮
ヒーターライトと手もみが自由に行える広い乾燥室で、乾燥時間が短縮。
- 確実乾燥** スリットノズル採用で死角も逃さず乾燥
スリットノズルからの送風が、今まで乾燥残しの多かった指股・爪・手の側面などの死角部分まで確実乾燥。


品番	形式	定価(税抜)
OM 164-04	100VDC	¥600,000
OM 164-05	100VAC	¥500,000

仕様	
型式	TYPE-S (SLIM) SUS100VDC-S/SUS100VAC-S
本体	SUS304 ヘアライン仕上げ
外観寸法	H800/900×W350×D350mm
挿入口寸法	95×305×300mm
センサー	2個(乾燥室外2ヶ所)
フィルター	メイン/HEPAフィルター 吸込口/プレフィルター
モーター	DC100V (540W×2)/AC100V (500W×2)
ヒーターライト	250W×1本
オゾン発生機	セラミック浴面放電方式
重量	約33kg
消費電力	1200W (12.0A) 安定時
待機電力	2.5W

OM クリーンエアブース

局所的なクリーン化やクリーンルーム内での
局所クリーン化を行う装置です。

特注可 納期 お問い合わせ
ください。



OM コンテナ洗浄機(半自動)

粉末等の輸送及び貯蔵に使用するコンテナ内面を
洗浄するバッチ式洗浄装置。

特注可

- 3つの特長
- 取り扱いが簡単・移動しやすい・設置が容易



200ℓ以下の各種オープン容器に
対応した製作も可能です。



納期 お問い合わせ
ください。

少量の高圧洗浄水による効果的な洗浄と、
広範囲に及び被対象コンテナに使用が可能です。

洗浄するコンテナは、マンホール及び排水口を開放した状態で洗浄装置内に搬入、定位置に静置した後、スイッチを操作すると洗浄ノズルが容器内に下降します。あらかじめ決めた洗浄時間をタイマーにセットして、洗浄ポンプ用スイッチをONにすれば、容器内で回転するノズルから高圧水が噴射され、容器内の全面が洗浄されます。タイムアップ終了信号によって、ポンプの停止およびノズル上昇の動作を自動的に行って、全工程完了となります。

仕様	
洗浄時間	5~15分 / 1基
対象コンテナ寸法	1,200角以下×1590以下
ポンプ能力(主洗浄)	50 kg/cm ² ×50ℓ/min(水压変更可)
装置外形寸法(参考)	L 1,400 × W 1,500 × H 3,500
装置重量	330kg

■据付、搬入費などは別途承ります。

仕様	
材質	骨組:鋼製角パイプ(別途ステンレス可) 天井:鋼板製パネル(別途ステンレス可) 周囲:帯電防止透明ビニールカーテン
塗装色	マンセル 2.5Y 9/1 半ツヤ
電源	A(末尾記号):AC 200V 3φ 50/60Hz B(末尾記号):AC 100V 1φ 50/60Hz

■クリーンエアブース クラス100タイプ仕様 (JISクラス5)

型式	SK-CAB-2015-A	SK-CAB-3020-A
有効面積寸法	2000×1500×2000	3000×2000×2000
クリーンユニット	SK-CFU-18-A/B	SK-CFU-18-A/B
型式(台数)	1台	2台
処理風量(m ³ /min)	18	36
消費電力(VA)	200V	290/350(50/60Hz)
	100V	320/350(50/60Hz)
	580/700(50/60Hz)	640/700(50/60Hz)

■クリーンエアブース クラス1000~10000タイプ仕様 (JISクラス6~7)

型式	SK-CAB-2020		SK-CAB-3020		SK-CAB-3030	
	1000	10000	1000	10000	1000	10000
有効面積寸法	2000×2000×2000		2000×3000×2000		3000×2000×2000	
ユニット数	2	1	2	1	3	2
処理風量(m ³ /min)	20	15	28	14	42	28
換気回数(回/分)	150	112	140	70	140	93
消費電力(kW)	0.6	0.3	0.6	0.3	0.9	0.6

■ステンレス製と鋼板タイプがあります。 ■特殊仕様について別途設計いたします。

■製品運搬費及び搬入据付費は別途です。

(本カタログ記載の単位はすべてmmです)